

# NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU

Pozorne si prečítajte návod na použitie. Za škody vyplývajúce z neznalosti alebo zanedbania návodu na použitie neručíme.

## OBSAH

1. Správne používanie markízy Sail .....	3
2. Údržba markízy Sail .....	3
3. Veterná odolnosť markízy Sail .....	3
4. Farebnosť a stálofarebnosť markízy Sail .....	4
5. Montáž a demontáž markízy Sail .....	4
6. Životnosť markízy Sail .....	4
7. Záruka .....	4

## 1. Správne používanie markízy Sail

Markízy Sail patria do kategórie výrobkov, ktoré si nevyžadujú zvláštnu údržbu. Dobré vyspádovanie látky zaručí dokonalé odvodnenie strešného plášťa. Viac pozornosti je však potrebné venovať hrúbke snehovej pokrývky na markíze. V priebehu snežných období je dôležité aspoň vizuálne kontrolovať množstvo snehu a v prípade potreby ho z plachty aj čiastočne alebo celkom odstrániť. Pri tejto činnosti je potrebné dbať o to, aby sa látka nepoškodila od náradia.

Najjednoduchším a najšetrnejším spôsobom odstránenia snehu je striedavé vyvíjanie primeraného tlaku na látku zospodu. Touto činnosťou sa nahromadený sneh uvoľní a po lakovanej vrstve látky poľahky sklzne. V ostatnom období všetky čistiace práce vykoná príroda pomocou dažďa. Ak by Vám takáto forma čistenia nevyhovovala, či už kvôli zníženej kvalite výsledného efektu alebo nepravidelnosti, môžete látku pomocou vody a kefy na dlhej rúčke poľahky zmyť.

## 2. Údržba markízy Sail

Údržba markíz Sail takmer nie je potrebná, Dohliadať treba jedine na možné hromadenie vody alebo hrubú vrstvu snehu. Klasické PVC látky môžeme očistiť vlažnou vodou bez použitia agresívnych chemických prípravkov handričkou alebo jemnou kefkou. Ak sa vyskytne potreba použitia chemického prostriedku, zamiešajte len malé množstvo do vlažnej vody.

## 3. Veterná odolnosť markízy Sail

Markízy Sail sú určené a stavané do našich zemepisných šírok. K poškodeniu markízy Sail môže dôjsť naozaj len v ojedinelých prípadoch výnimočných veterných smrští. Poškodenia alebo deformácie vplyvom neprimeraného tlaku alebo poveternostných udalostí nie sú predmetom reklamácie, ale poistnej udalosti.

## 4. Farebnosť a stálofarebnosť markízy Sail

Farebnosť konštrukcie markízy je voliteľná podľa farebnej škály RAL K-7. Na výber látok je k dispozícii pestrá paleta. Stálofarebnosť markíz Sail je garantovaná 5-ročnou zárukou.

## 5. Montáž a demontáž markízy Sail

Montáž, servis a opravu markíz Sail zverte do rúk odborníkom.

## 6. Praktické rady pre používateľa

Markíza Sail je celoročne využiteľná a nemusíte odkladať alebo zakrývať nábytok či veci, ktoré bežne nechávate pred dverami alebo na terase. Rozmerovo takmer dokonale dokáže kopírovať vaše predstavy a potreby. Prepúšťa dostatok prirodzeného svetla a nezatemní vnútorné priestory. Markíza Sail nie je hlučná ani vo vetre, ani v daždi, ani počas krupobitia. Látka *Préconstraint Serge Ferrari* sú mimoriadne odolné, stabilné, trvácne ľahko udržiavateľné, bezúdržbové a udržia 3,5 tony tlaku na m<sup>2</sup>. Použité materiály poskytujú kombinovaný tepelno-svetelný komfort. Pri markíze Sail ušetríte na výdavkoch za klimatizáciu a osvetlenie. Ak na markízu Sail nemáte dostatočnú montážnu výšku a odporúčaný spád, zvolte si radšej iný výrobok. Sneh zo strešného pláštá sa dá odstrániť aj pomocou plynových ohrievačov.

## 7. Životnosť markízy Sail

Životnosť markízy Sail sa pohybuje okolo 25 rokov.

## 8. Záruka

Záruka na markízy Sail je 5 rokov.