

NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU

Pozorne si prečítajte návod na použitie. Za škody vyplývajúce z neznalosti alebo zanedbania návodu na použitie neručíme.

OBSAH

1. Správne používanie hliníkových exteriérových žalúzií	3
2. Údržba exteriérových žalúzií	3
3. Veterná odolnosť žalúzií	3
4. Ovládanie exteriérových žalúzií	3
5. Farebnosť a stálofarebnosť žalúziiových lamiel	4
6. Montáž a demontáž exteriérových žalúzií	4
7. Inštalácia motorických žalúzií	4
8. Praktické pokyny pre používateľa	4
9. Životnosť exteriérových žalúzií	5
10. Záruka	5

1. Správne používanie hliníkových exteriérových žalúzií

Pri správnom používaní žalúzií môžeme v období letných dní výrazným spôsobom regulovať teplotu v interiéroch stavieb.

Počas leta žalúzie chránia okná a interiér pred slnečnými lúčmi a zároveň umožňujú aj vizuálny kontakt s okolím.

2. Údržba exteriérových žalúzií

Údržba exteriérových hliníkových žalúzií je jednoduchá a nevyžaduje si špeciálne postupy. Všetky pohyblivé časti žalúzií sú ošetrované a premazané. Takto pripravené žalúzie vydržia pomerne dlho bez potreby údržby. Lamely žalúzií čistíme vlažnou vodou s handričkou alebo jemnou kefkou. Na čistenie žalúzií **je zakázané používať riedidlá, kyseliny a lúhové čistiace prostriedky.**

3. Veterná odolnosť žalúzií

Veterná odolnosť exteriérových žalúzií sa pohybuje okolo rýchlosti vetra 70 km/h. Samozrejme aj v priamej závislosti od rozmeru. Merateľnosť rýchlosti alebo sily vetra v domácich podmienkach je pomerne problematická. Preto platí, že v prípade silnejšieho vetra je vhodnejšie, ak sa žalúzie vytiahnu do krytu. Osobitným príbehom sú samozrejme motorické žalúzie s veterným senzorom. Potrebné je vedieť, že v prípade nárazového vetra ani veterný senzor nedokáže ochrániť tieniace zariadenie. Nestihne sa zrolovať. Poškodenia alebo deformácie lamiel vplyvom neprimeraného tlaku alebo poveternostných udalostí nie sú predmetom reklamácie, ale poistnej udalosti.

4. Ovládanie exteriérových žalúzií

Ovládanie žalúzií môže byť ručné alebo motorické. Pri žalúziách na ručné ovládanie sa zvyčajne používajú kľuky. V prípade nadmerného prekrytia okenného rámu tepelnou izoláciou pravdepodobne nebude možné použiť ručné ovládanie. Keďže patríme k firmám, ktoré neradi hovoria, že sa nedá, neuzatvárame sa pred možnosťou, že za určitých okolností vieme aj tento nedostatok vyriešiť. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu úplne vylúči možnosť mechanického ovládania žalúzie, je možnosť, aby sa žalúzia motorizovala

buď priamo zo siete 230V, alebo pomocou solárneho setu prostredníctvom vypínača, diaľkového ovládača alebo centrálného riadenia.

Upozornenie: Kupujúci, ktorí si zabezpečujú zapojenie motorov po vlastnej linke – 1 vypínačom sa môže ovládať len 1 roleta. Škoda alebo nadpráca, ktorá vznikne nedodržaním tohto pravidla, alebo z neznalosti elektronických nastavení nie sú predmetom záruky.

5. Farebnosť a stálofarebnosť žalúziových lamiel

Hliníkové žalúzie žiaľ nie je možné lakovať podľa vlastných predstáv. Farebný výber lamiel a drevo imitácií je však tak široký, že takmer každý si dokáže bez výhrad nájsť farbu, ktorá mu pasuje. Vďaka kvalitnej povrchovej úprave je farebná stálosť hliníkových lamiel výborná a farebný odtieň dlhé roky zostáva takmer nemenný.

6. Montáž a demontáž exteriérových žalúzií

Montáž, servis a opravu hliníkových žalúzií zverte do rúk odborníkom.

7. Inštalácia motorických žalúzií

Zapojenie motorizovanej žalúzie môže vykonať len osoba odborne spôsobilá. Nejedná sa len o zapojenie žalúzie do elektrickej siete, ale aj o nastavenie dorazov, diaľkového ovládača alebo veterného či svetelného senzoru.

8. Praktické pokyny pre používateľa

Ak máte alebo budete mať záujem o montáž žalúzií či iného tieniaceho zariadenia, majte na zreteli, že budú potrebovať patričný montážny priestor. Či nad oknom, alebo aj po bokoch. Neprimerane hrubé zateplenie alebo absencia rozširovacích okenných profilov môže spôsobiť komplikáciu pri montáži. Pred samotným použitím žalúzie sa presvedčte, aby žiadna prekážka nebránila v jej chode. Týmto môžete zabrániť poškodeniu žalúzie. Žalúziu nikdy netlačte hore silou, môže sa vzpriečiť, čo môže viesť k jej poškodeniu! Žalúziu nikdy nezaťažujte pridanou záťažou! Motorické ovládanie žalúzie je najjednoduchšie. Motory sú vybavené tepelnou

poistkou, ktorá chráni motor pred prehriatím. Pri viacnásobnom pohybe žalúzie v krátkom slede za sebou sa môže motor prehriať a aktivuje sa tepelná poistka. Motor sa zastaví a je nutné počkať kým motor vychladne. Po vychladnutí je možné motor opäť bez obáv používať.

Ak vznikne v sieti prepätie spôsobené napr. bleskom, môže to zapríčiniť poruchový chod žalúzie. V takomto prípade sa obráťte na odborný servis. Žalúzie sa pri správnom používaní nekazia.

9. Životnosť exteriérových žalúzií

Životnosť hliníkových exteriérových žalúzií sa pohybuje okolo 25 rokov.

10. Záruka

Záruka na exteriérové hliníkové žalúzie sú 3 roky.
